

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

PACIENTE: ESPERICUETA ROMERO, MARIA DE LOS ANGELES
VANESSA
ID PACIENTE: QDMX7QGHJ5OBLFB2
FECHA NACIMIENTO: 26/05/1981
EDAD: 40 AÑOS
GÉNERO: FEMENINO
DIRECCIÓN: Santa Cruz Atoyac , Benito Juarez , Ciudad de Mexico , Ciudad de Mexico , 03310
TELÉFONO: 5548775064

INFORMACIÓN DE REQUISICIÓN

PÁG: 1 de 1
NRO. REQUISICIÓN: 2111250529
MÉDICO: A QUIEN CORRESPONDA
FECHA TOMA MUESTRA: 25/11/2021 9:37 AM
FECHA CREACIÓN: 25/11/2021 9:34 AM
AMB - AMBULATORIO

PRUEBAS RÁPIDAS**Tipo Muestra: Hisopado Nasal**

PRUEBA	RESULTADO	UNIDAD	INTERVALO DE REFERENCIA	LAB
ANTÍGENO COVID-19 NASAL <i>Metodología: Inmucromatografía de flujo lateral</i>	NEGATIVO		NEGATIVO	F4

Para un resultado NEGATIVO, note que:

Un resultado Negativo indica que las proteínas del SARS-CoV-2 no están presentes en la muestra analizada; sin embargo, por la baja sensibilidad de la prueba rápida no se descarta la posibilidad de COVID-19 y no debe utilizarse como la única base para la toma de decisiones médicas. Si la sospecha de COVID-19 es alta, se recomienda realizar una prueba confirmatoria de PCR en correlación con el historial de exposición y otros hallazgos clínicos.

For English-speaking users:

A "NEGATIVO" (Not detected) test result means that SARS-CoV-2 proteins are not present in the specimen; however, a not detected result does not rule out the possibility of COVID-19 due to the lower sensitivity of the rapid test and should not be used as the sole basis for treatment or patient management decisions. If COVID-19 is still suspected, based on exposure history together with other clinical findings, a confirmatory PCR test should be considered.

Los resultados podrán ser notificados por Quest Diagnostics México a las autoridades sanitarias correspondientes en los términos que se estipulen.

Para el desarrollo de esta prueba se utilizó el producto "Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device (NASAL) autorizado por COFEPRIS (Oficio: CAS/DEAPE/14821/2021)."

↑ Alto ● Criticamente Alto ↓ Bajo ● Criticamente Bajo Ⓜ Anormal *Resultado revisado

Realizado por: RAQUEL FABIOLA HERNANDEZ DIAZ F4
Liberado por: RAQUEL FABIOLA HERNANDEZ DIAZ 25/11/2021 12:53 PM F4

Responsable Sanitario: SILVIA MARÍA GARCÍA FARÍAS Cédula Profesional: 1751097

Información del laboratorio donde se realiza la prueba:
F4: Frontera 4, Roma Nte., 06700 Cuauhtémoc, CDMX, México



Gracias por su preferencia y por permitirnos servirle.



Para validar la información de este resultado, lea este código QR desde la cámara de su dispositivo celular.
La alteración del presente documento es un delito y Quest Diagnostics México, S. de R.L. de C.V., llevará a cabo todas las acciones legales en contra de quien se encuentre involucrado en dicho delito.

Los intervalos de referencia se establecen por el desarrollador de la prueba o por referencia bibliográfica y son verificados por el laboratorio.

La interpretación de los resultados deberá hacerse por el médico tratante en el contexto clínico de cada paciente.

Cualquier aclaración referente a los resultados, deberá solicitarse por su médico tratante antes de los siete días naturales posteriores a la emisión de este reporte.

QUEST DIAGNOSTICS MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Montecito No. 38, Piso 9, Oficina # 19, Col. Nápoles, Benito Juárez, CDMX, 03810.